

EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management
Fisher Controls International LLC
205 South Center Street
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodyti gaminiai, kurie yra

**neelektriniai prietaisai
(pneumatiniai padėties nustatymo įtaisai, valdikliai, keitikliai, pneumatinio signalo
stiprintuvai ir jungikliai),**

su kuriais yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darnųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



Danny Nelson
Prietaisų verslo padalinio viceprezidentas

2016 m. kovo 14 d.

Data

Kontaktai Europoje

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas  ženklas)

Neelektriniai prietaisai – II grupė 2 GD kategorija
Įranga žymima taip:



Taikyti standartai: EN13463-1:2009, EN1127-1:2011

Techniniai dokumentai perduoti ir saugomi notifikuootoje įstaigoje:
SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180
Rockhead Business Park
Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

SID direktyva 2014/68/ES

SEP deklaracija

Modeliai: neelektriniai prietaisai (pneumatiniai padėties nustatymo įtaisai, valdikliai, keitikliai, pneumatinio signalo stiprintuvai ir jungikliai)

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SID direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklu, nurodančiu atitiktį SID direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį *kitų* taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatoms.

EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management
Fisher Controls International LLC
205 South Center Street
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas gaminys

**skaitmeninis lygio reguliatorius
DLC3010,**

su kuriuo yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darniųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



Michael McCarty

Prietaisų verslo ir pažangių mokslinių
tyrimų padalinio viceprezidentas

2017 m. liepos 20 d.

Data

Kontaktai Europoje

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

EMS direktyva 2014/30/ES

Modeliai: visi

EN 61326-1:2013

EN61326-2-3:2006

RoHS direktyva – 2011/65/ES

Išimties deklaracija

Modeliai: visi

Pirmiau minėta įranga nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, nurodytą 2 straipsnio 4 punkto C dalyje, todėl įranga negali būti ženklinama RoHS atitikties „CE“ ženklu. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį kitų taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatom.

ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)

Sertifikatas – **LCIE01ATEX6053X – II grupė 1 GD kategorija** – saugusis prietaisas, atsparus dulkėms
DLC3010

Ex ia IIC T5(Ta ≤ 80 °C) Ga

Ex ia IIIC T83°C(Ta ≤ 80 °C) Da, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013 ir EN60079-11:2012

Sertifikatas – **LCIE01ATEX6054X – II grupė 2 GD kategorija** – atsparus ugniai ir dulkėms
DLC3010

Ex d IIC T5(Ta ≤ 80 °C) Gb

Ex tb IIIC T83°C(Ta ≤ 80 °C) Db, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-1:2007 ir EN60079-31:2009

Sertifikatas – **LCIE02ATEX6055X – II grupė 3 GD kategorija** – n tipo, atsparus dulkėms
DLC3010

Ex nA IIC T5(Ta ≤ 80 °C) Gc

Ex tc IIIC T83°C(Ta ≤ 80 °C) Dc, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11: 2013, EN60079-15:2010 ir EN60079-31:2009

ATEX notifikuotoji įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081

33 Avenue du General Leclerc BP 8

F92233 Fontenay-aux-Roses cedex

France (Prancūzija)

ATEX notifikuotoji įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180

Rockhead Business Park

Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management
Fisher Controls International LLC
205 South Center Street
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**skaitmeniniai vožtuvo valdikliai
DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S,
DVC6010F, DVC6020F, DVC6030F, DVC6010FS, DVC6020FS, DVC6030FS,
DVC6005, DVC6005F, DVC6015, DVC6025, DVC6035,
DVC6200, DVC6200S, DVC6200F, DVC6200FS, DVC6200P, DVC6200PS,
DVC6205, DVC6205F, DVC6205P, DVC6215,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darniųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



Michael McCarty

Prietaisų verslo ir pažangių mokslinių tyrimų padalinio viceprezidentas

2017 m. liepos 20 d.

Data

Kontaktai Europoje

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

EMS direktyva 2014/30/ES

Modeliai: visi
EN 61326-1:2013

RoHS direktyva – 2011/65/ES

Išimties deklaracija

Modeliai: visi

Pirmiau minėta įranga nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, nurodytą 2 straipsnio 4 punkto C dalyje, todėl įranga negali būti ženklinama RoHS atitikties „CE“ ženklų. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklų, taip nurodant atitiktį kitų taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatom.

SID direktyva 2014/68/ES

SEP deklaracija

Modeliai: DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S, DVC6005, DVC6005F, DVC6200, DVC6200S, DVC6200F, DVC6200FS, DVC6200P, DVC6200PS, DVC6205, DVC6205F, DVC6205P

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SĮD direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklų, nurodančiu atitiktį SĮD direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklų, taip nurodant atitiktį kitų taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatom.

ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)

Sertifikatas – **LCIE02ATEX6002X – II grupė 1 GD kategorija** – saugūs prietaisai, atsparūs dulkėms
--KAI ĮRENGIAMA PAGAL DWG GE60771--

HART – HW1

DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S, DVC6005, DVC6200, DVC6200S

Ex ia IIC or IIB T5(Ta ≤ 80 °C), T6(Ta ≤ 75 °C) Ga

DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S

Ex ia IIIC T92 °C(Ta ≤ 80 °C) / T85 °C(Ta ≤ 73 °C) Da

DVC6005, DVC6200, DVC6200S

Ex ia IIIC T89 °C(Ta ≤ 80 °C) / T85 °C(Ta ≤ 76 °C) Da

HART – HW2 be I/O paketo

DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S, DVC6005, DVC6200, DVC6200S, DVC6205

Ex ia IIC T5(Ta ≤ 80 °C), T6(Ta ≤ 74 °C) Ga

DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S

Ex ia IIIC T101 °C(Ta ≤ 80 °C) / T85 °C(Ta ≤ 64 °C) Da

DVC6005, DVC6200, DVC6200S, DVC6205

Ex ia IIIC T91 °C(Ta ≤ 80 °C) / T85 °C(Ta ≤ 74 °C) Da

HART – HW2 su I/O paketu

DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S, DVC6005, DVC6200, DVC6200S, DVC6205

Ex ia IIC arba IIB T5(Ta ≤ 80 °C), T6(Ta ≤ 61 °C) Ga

Ex ia IIIC T104 °C(Ta ≤ 80 °C) / T85 °C(Ta ≤ 61 °C) Da

FIELDBUS ir PROFIBUS

DVC6010F, DVC6020F, DVC6030F, DVC6010FS, DVC6020FS, DVC6030FS, DVC6005F, DVC6200F,

DVC6200FS, DVC6200P, DVC6200PS, DVC6205F, DVC6205P

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 80 °C), T5(Ta ≤ 77 °C), T6(Ta ≤ 62 °C) Ga

Ex ia IIIC T103 °C(Ta ≤ 80 °C) / T100 °C(Ta ≤ 77 °C) / T85 °C(Ta ≤ 62 °C) Da

GRĮŽTAMOJO RYŠIO BLOKAS

DVC6015, DVC6025, DVC6035

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 125 °C), T5(Ta ≤ 95 °C), T6(Ta ≤ 80 °C) Ga

Ex ia IIC T146 °C(Ta ≤ 125 °C) / T135 °C(Ta ≤ 114 °C) / T100 °C(Ta ≤ 79 °C) / T85 °C(Ta ≤ 64 °C) Da
DVC6215 – apsauga nuo dulkių

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 125 °C), T5(Ta ≤ 95 °C), T6(Ta ≤ 80 °C) Ga
Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-11:2012

Sertifikatas – **LCIE02ATEX6001X – II grupė 2 G kategorija** – atsparus ugniai

DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S, DVC6010F, DVC6020F, DVC6030F,
DVC6010FS, DVC6020FS, DVC6030FS, DVC6005, DVC6005F, DVC6200, DVC6200F, DVC6200P, DVC6200S,
DVC6200FS, DVC6200PS, DVC6205, DVC6205F, DVC6205P

Ex d IIC T5(Ta ≤ 85 °C), T6(Ta ≤ 80 °C) Gb
DVC6015, DVC6025, DVC6035, DVC6215

Ex d IIC T4(Ta ≤ 125 °C), T5(Ta ≤ 95 °C), T6(Ta ≤ 80 °C) Gb
Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-1:2007

Sertifikatas – **LCIE02ATEX6003X – II grupė 3 G kategorija** – n tipo

DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S, DVC6010F, DVC6020F, DVC6030F,
DVC6010FS, DVC6020FS, DVC6030FS, DVC6005, DVC6005F, DVC6200, DVC6200F, DVC6200P, DVC6200S,
DVC6200FS, DVC6200PS, DVC6205, DVC6205F, DVC6205P

Ex nC IIC T5(Ta ≤ 80 °C), T6(Ta ≤ 75 °C) Gc
DVC6015, DVC6025, DVC6035, DVC6215

Ex nA IIC T4(Ta ≤ 125 °C), T5(Ta ≤ 95 °C), T6(Ta ≤ 80 °C) Gc
Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-15:2010

ATEX notifikuojoji įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081
33 Avenue du General Leclerc BP 8
F92233 Fontenay-aux-Roses cedex
France (Prancūzija)

ATEX notifikuojoji įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180
Rockhead Business Park
Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management
Fisher Controls International LLC
205 South Center Street
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**elektropneumatiniai keitikliai
3622, 3722 582i,
elektropneumatinis keitiklis
646,
elektropneumatinis padėties nustatymo įtaisas
3661,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darnųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikOTOSIOS ĮSTAIGOS sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



Michael McCarty

Prietaisų verslo ir pažangių mokslinių tyrimų padalinio viceprezidentas

2017 m. liepos 20 d.

Data

Kontaktai Europoje

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

EMS direktyva 2014/30/ES

Modeliai: visi
EN 61326-1:2013

RoHS direktyva – 2011/65/ES

Išimties deklaracija

Modeliai: visi

Pirmiau minėta įranga nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, nurodytą 2 straipsnio 4 punkto C dalyje, todėl įranga negali būti ženklinama RoHS atitikties „CE“ ženklu. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį kitų taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatom.

SID direktyva 2014/68/ES

SEP deklaracija

Modeliai: 3622, 3722, 582i, 646, 3661

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SĮD direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklu, nurodančiu atitiktį SĮD direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga *gali* būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį *kitų* taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatom.

ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)

Sertifikatas – **LCIE03ATEX6001X – II grupė 1 GD kategorija** – saugusis prietaisas, atsparus dulkėms
3622, 3722

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 82 °C), T5(Ta ≤ 62 °C), T6(Ta ≤ 47 °C) Ga

Ex ia IIIC T120 °C(Ta ≤ 82 °C) / T100 °C(Ta ≤ 62 °C) / T85 °C(Ta ≤ 47 °C) Da, IP64

582i

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 71 °C), T5(Ta ≤ 62 °C), T6(Ta ≤ 47 °C) Ga

Ex ia IIIC T109 °C(Ta ≤ 71 °C) / T100 °C(Ta ≤ 62 °C) / T85 °C(Ta ≤ 47 °C) Da, IP64

646

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 71 °C), T5(Ta ≤ 40 °C) Ga

Ex ia IIIC T155 °C(Ta ≤ 71 °C) / T124 °C(Ta ≤ 40 °C) Da, IP64

3661 – apsauga nuo dulkių

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 82 °C), T5(Ta ≤ 62 °C), T6(Ta ≤ 47 °C) Ga

Taikyti standartai: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012

Sertifikatas – **KEMA04ATEX2137X – II grupė 2 GD kategorija** – atsparus ugniai ir dulkėms

582i, 646

Ex d IIC T6(Ta ≤ 71 °C) Gb

Ex tb IIIC T74 °C(Ta ≤ 71 °C) Db

3622, 3722

Ex d IIC T5(Ta ≤ 82 °C) Gb

Ex tb IIIC T82 °C(Ta ≤ 79 °C) Db

Taikyti standartai: EN60079-0:2012, EN60079-1:2007, EN60079-31:2009

Sertifikatas – **LCIE03ATEX6002X – II grupė 3 GD kategorija** – n tipo, atsparus dulkėms

3622, 3722

Ex nA IIC T6(Ta ≤ 82 °C) Gc

Ex tc IIIC T85 °C(Ta ≤ 82 °C) Dc, IP64

582i

Ex nA IIC T6(Ta ≤ 71 °C) Gc

Ex tc IIIC T85 °C(Ta ≤ 71 °C) Dc, IP64

646

Ex nA IIC T6($T_a \leq 71$ °C) Gc

Ex tc IIIC T85 °C($T_a \leq 71$ °C) Dc, IP64

3661 – apsauga nuo dulkių

Ex nA IIC T6($T_a \leq 82$ °C) Gc

Taikyti standartai: EN60079-0:2012, EN60079-15:2010, EN60079-31:2009

ATEX notifikuotoji įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081

33 Avenue du General Leclerc BP 8

F92233 Fontenay-aux-Roses cedex

France (Prancūzija)

DEKRA Certification B.V. – notifikuotosios įstaigos numeris: 0344

Utrechtseweg 310

6812 AR Arnhem

P.O. Box 5185

6802 ED Arnhem

The Netherlands (Nyderlandai)

ATEX notifikuotoji įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180

Rockhead Business Park

Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,


**Emerson Process Management
Fisher Controls International LLC
205 South Center Street
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**padėties keitiklis
4210, 4211, 4221, 4215, 4220, 4221, 4222,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darniųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



Michael McCarty

Prietaisų verslo ir pažangių mokslinių tyrimų padalinio viceprezidentas

2017 m. liepos 20 d.

Data

Kontaktai Europoje

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

EMS direktyva 2014/30/ES

Modeliai: visi
EN 61326-1:2013

RoHS direktyva – 2011/65/ES

Išimties deklaracija

Modeliai: visi

Pirmiau minėta įranga nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, nurodytą 2 straipsnio 4 punkto C dalyje, todėl įranga negali būti ženklinama RoHS atitikties „CE“ ženklu. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį kitų taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatomis.

ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)

Sertifikatas – **LCIE03ATEX6220X – II grupė 1 GD kategorija** – saugusis prietaisas, atsparus dulkėms
4211, 4221
Ex ia IIC T4(Ta ≤ 71 °C), T5(Ta ≤ 40 °C) Ga
Ex ta IIIC T81 °C(Ta ≤ 71 °C), T50 °C(Ta ≤ 40 °C) Da, IP66
Taikyti standartai: EN60079-0:2009, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-31:2009

Sertifikatas – **SIRA11ATEX1344 – II grupė 2 GD kategorija** – atsparus ugniai ir dulkėms
4210, 4211, 4212, 4215, 4220, 4221, 4222
Ex d IIC T5(Ta ≤ 71 °C), T6(Ta ≤ 56 °C) Gb
Ex tb IIIC T72 °C(-20 °C ≤ Ta ≤ 56 °C) Db, IP66
Taikyti standartai: EN60079-0:2009, EN60079-1:2007, EN60079-31:2009

Sertifikatas – **LCIE03ATEX6219 – II grupė 3 GD kategorija** – n tipo, atsparus dulkėms
4211, 4221
Ex nA IIC T4(Ta ≤ 71 °C) Gc
Ex tc IIIC T81 °C(Ta ≤ 71 °C) Dc, IP66
Taikyti standartai: EN60079-0:2009, EN60079-15:2010, EN60079-31:2009

ATEX notifikuoti įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081
33 Avenue du General Leclerc BP 8
F92233 Fontenay-aux-Roses cedex
France (Prancūzija)

SIRA Certification Services – notifikuotosios įstaigos numeris: 0518
Rake Lane, Ecclestone
Chester, CH4 9JN
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

ATEX notifikuoti įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180
Rockhead Business Park
Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management
Fisher Controls International LLC
205 South Center Street
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**elektropneumatinis keitiklis
846,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darnųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



Michael McCarty

Prietaisų verslo ir pažangių mokslinių
tyrimų padalinio viceprezidentas

2017 m. Lapkričio 30 d.

Data

Kontaktai Europoje

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

EMS direktyva 2014/30/ES

Modeliai: visi
EN 61326-1:2013

RoHS direktyva – 2011/65/ES

Išimties deklaracija

Modeliai: visi

Pirmiau minėta įranga nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, nurodytą 2 straipsnio 4 punkto C dalyje, todėl įranga negali būti ženklinama RoHS atitikties „CE“ ženklų. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklų, taip nurodant atitiktį kitų taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatom.

SID direktyva 2014/68/ES

SEP deklaracija

Modeliai: 846

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SĮD direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklų, nurodančiu atitiktį SĮD direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklų, taip nurodant atitiktį *kitų* taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatom.

ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)

Sertifikatas – **LCIE03ATEX6298X – II grupė 1 GD kategorija** – saugusis prietaisas, atsparus dulkėms
846

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 80 °C), T5(Ta ≤ 40 °C) Ga

Ex ia IIIC T90 °C(Ta ≤ 80 °C) / T50 °C(Ta ≤ 40 °C) Da, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-11:2012

Sertifikatas – **Baseefa05ATEX0130X – II grupė 2 G kategorija** – atsparus ugniai
846

Ex d IIB T5(Ta ≤ 80 °C), T6(Ta ≤ 65 °C) Gb

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-1:2014

Sertifikatas – **LCIE03ATEX6299 – II grupė 3 G kategorija** – n tipo, atsparus dulkėms
846

Ex nA IIC T5(Ta ≤ 85 °C). T6(Ta ≤ 74 °C) Gc

Ex tc IIIC T88 °C(Ta ≤ 85 °C) T₅₀₀ / T77 °C(Ta ≤ 74 °C) T₅₀₀ Dc, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-15:2010, EN60079-31:2014

ATEX notifikuotoji įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081

33 Avenue du General Leclerc BP 8

F92233 Fontenay-aux-Roses cedex

France (Prancūzija)

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180

Rockhead Business Park

Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

ATEX notifikuoti įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180
Rockhead Business Park
Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management
Fisher Controls International LLC
205 South Center Street
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**skaitmeninis vožtuvo valdiklis
DVC2000,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darniųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



Michael McCarty

Prietaisų verslo ir pažangių mokslinių tyrimų padalinio viceprezidentas

2017 m. liepos 20 d.

Data

Kontaktai Europoje

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

EMS direktyva 2014/30/ES

Modeliai: visi
EN 61326-1:2013

RoHS direktyva – 2011/65/ES

Išimties deklaracija

Modeliai: visi

Pirmiau minėta įranga nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, nurodytą 2 straipsnio 4 punkto C dalyje, todėl įranga negali būti ženklinama RoHS atitikties „CE“ ženklu. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį kitų taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatom.

SID direktyva 2014/68/ES

SEP deklaracija

Modeliai: DVC2000

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SĮD direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklu, nurodančiu atitiktį SĮD direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį *kitų* taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatom.

ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)

Sertifikatas – LCIE05ATEX6009X – II grupė 1 G kategorija – saugūs prietaisai
DVC2000

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 80 °C), T5(Ta ≤ 40 °C) Ga

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11: 2013, EN60079-11:2012

ATEX notifikuojoji įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081

33 Avenue du General Leclerc BP 8

F92233 Fontenay-aux-Roses cedex

France (Prancūzija)

ATEX notifikuojoji įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180

Rockhead Business Park

Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management
Fisher Controls International LLC
205 South Center Street
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**elektropneumatinis keitiklis
i2P-100,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darniųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



Michael McCarty

Prietaisų verslo ir pažangių mokslinių
tyrimų padalinio viceprezidentas

2017 m. liepos 20 d.

Data

Kontaktai Europoje

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

EMS direktyva 2014/30/ES

Modeliai: visi
EN 61326-1:2013

RoHS direktyva – 2011/65/ES

Išimties deklaracija

Modeliai: visi

Pirmiau minėta įranga nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, nurodytą 2 straipsnio 4 punkto C dalyje, todėl įranga negali būti ženklinama RoHS atitikties „CE“ ženklu. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį kitų taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatoms.

SID direktyva 2014/68/ES

SEP deklaracija

Modeliai: i2P-100

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SĮD direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklu, nurodančiu atitiktį SĮD direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga *gali* būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį *kitų* taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatoms.

ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)

Sertifikatas – **LCIE15ATEX3008X – II grupė 1, 2 GD kategorija** – saugusis prietaisas, atsparus ugniai ir dulkėms
i2P-100

Ex ia IIC T3(Ta ≤ 85 °C), T4(Ta ≤ 81 °C), T5(Ta ≤ 46 °C) Ga

Ex ia IIIC T95 °C(Ta ≤ 85 °C) Da

Ex d IIC T5(Ta ≤ 85 °C), T6(Ta ≤ 75 °C) Gb

Ex tb IIIC T95 °C(Ta ≤ 85 °C) Db, IP64

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-1:2007, EN60079-11:2012, EN60079-31:2009

Sertifikatas – **LCIE15ATEX1008 – II grupė 3 GD kategorija** – n tipo, atsparus dulkėms

i2P-100

Ex nC IIC T5(Ta ≤ 85 °C), T6(Ta ≤ 75 °C) Gc

Ex tc IIIC T95 °C(Ta ≤ 85 °C) Dc, IP64

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-15:2010, EN60079-31:2009

ATEX notifikuotoji įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081

33 Avenue du General Leclerc BP 8

F92233 Fontenay-aux-Roses cedex

France (Prancūzija)

ATEX notifikuotoji įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180

Rockhead Business Park

Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management
Fisher Controls International LLC
205 South Center Street
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**vietinis valdymo pultas
LCP100,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darnųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



Michael McCarty

Prietaisų verslo ir pažangių mokslinių tyrimų padalinio viceprezidentas

2017 m. liepos 20 d.

Data

Kontaktai Europoje

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

EMS direktyva 2014/30/ES

Modeliai: visi
EN 61326-1:2013

RoHS direktyva – 2011/65/ES

Išimties deklaracija

Modeliai: visi

Pirmiau minėta įranga nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, nurodytą 2 straipsnio 4 punkto C dalyje, todėl įranga negali būti ženklinama RoHS atitikties „CE“ ženklu. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį kitų taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatom.

ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)

Sertifikatas – **SIRA15ATEX2194X – II grupė 1 G kategorija** – saugusis prietaisas
LCP100
Ex ia IIB T4(Ta ≤ 65 °C) Ga
Taikyti standartai: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012, EN60079-26:2015

Sertifikatas – **SIRA08ATEX3335X – II grupė 2 G kategorija** – padidintos saugos, uždaro korpuso, saugusis prietaisas
LCP100
Ex e mb [ib] IIC T4(Ta ≤ 65 °C) Gb, IP66
Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-7:2007, EN60079-11:2012, EN60079-18:2015

Sertifikatas – **SIRA12ATEX4216X – II grupė 3 G kategorija** – saugusis prietaisas
LCP100
Ex ic IIC T4(Ta ≤ 65 °C) Gc
Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-11:2012

ATEX notifikuojoji įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)

SIRA Certification Services – notifikuotosios įstaigos numeris: 0518
Rake Lane, Ecclestone
Chester CH4 9JN
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

ATEX notifikuojoji įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180
Rockhead Business Park
Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management
Fisher Controls International LLC
205 South Center Street
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**dvipozicio valdymo
belaidis padėties monitorius**

„TopWorx 4310“

**4310 maitinimas iš baterijų su pneumatine išvestimi arba be jos,
4310 išorinis maitinimas su pneumatine išvestimi arba be jos,**

„Fisher 4320“

**4320 maitinimas iš baterijų su pneumatine išvestimi arba be jos,
4320 išorinis maitinimas su pneumatine išvestimi arba be jos,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darniųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



Michael McCarty

Prietaisų verslo ir pažangių mokslinių tyrimų padalinio viceprezidentas

2017 m. liepos 20 d.

Data

Kontaktai Europoje

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

EMS direktyva 2014/30/ES

Modeliai: visi
EN 61326-1:2013

RoHS direktyva – 2011/65/ES

Išimties deklaracija

Modeliai: visi

Pirmiau minėta įranga nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, nurodytą 2 straipsnio 4 punkto C dalyje, todėl įranga negali būti ženklinama RoHS atitikties „CE“ ženklu. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį kitų taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatom.

RID direktyva 2014/53/ES

Visi modeliai
EN 301 489-1:1.9.2:2011, EN 301 489-17:2.2.1:2012, IEC 61010-1:2010

SID direktyva 2014/68/ES

SEP deklaracija

Modeliai: 4310, 4320 – maitinimas iš baterijų su pneumatine išvestimi, 4310, 4320 – išorinis maitinimas su pneumatine išvestimi

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SID direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklu, nurodančiu atitiktį SID direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį *kitų* taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatom.

ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)

Sertifikatas – LCIE13ATEX3059X – II grupė 1 G kategorija – saugūs prietaisai

4310, 4320 – maitinimas iš baterijų be pneumatinės išvesties

Ex ia IIC T3(-40 °C ≤ Ta ≤ 85 °C), T4(-40 °C ≤ Ta ≤ 75 °C), T5(-40 °C ≤ Ta ≤ 40 °C) Ga

4310, 4320 – maitinimas iš baterijų su pneumatine išvestimi

Ex ia IIC T4(-20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C), T5(-20 °C ≤ Ta ≤ 46 °C), T6(-20 °C ≤ Ta ≤ 31 °C) Ga

4310, 4320 – išorinis maitinimas be pneumatinės išvesties

Ex ia IIC T5(-40 °C ≤ Ta ≤ 80 °C) Ga

4310, 4320 – išorinis maitinimas su pneumatine išvestimi

Ex ia IIC T5(-20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C) Ga

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-11:2012

ATEX notifikuoti įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081

33 Avenue du General Leclerc BP 8

F92233 Fontenay-aux-Roses cedex

France (Prancūzija)

ATEX notifikuoti įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180

Rockhead Business Park

Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management
Fisher Controls International LLC
205 South Center Street
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas gaminys

**skaitmeninis lygio reguliatorius
DLC3020F,**

su kuriuo yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darniųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



Michael McCarty

Prietaisų verslo ir pažangių mokslinių
tyrimų padalinio viceprezidentas

2017 m. liepos 20 d.

Data

Kontaktai Europoje

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

EMS direktyva 2014/30/ES

Modeliai: visi

EN 61326-1:2013

EN61326-2-3:2006

RoHS direktyva – 2011/65/ES

Išimties deklaracija

Modeliai: visi

Pirmiau minėta įranga nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, nurodytą 2 straipsnio 4 punkto C dalyje, todėl įranga negali būti ženklinama RoHS atitikties „CE“ ženklu. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį kitų taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatom.

ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)

Sertifikatas – **LCIE10ATEX3091X – II grupė 1 GD kategorija** – saugusis prietaisas, atsparus dulkėms
DLC3020F

Ex ia IIC T5(Ta ≤ 80 °C), T6(Ta ≤ 73 °C) Ga

Ex ia IIIC T87 °C(Ta ≤ 80 °C) / T80 °C(Ta ≤ 73 °C) Da, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-11:2012

Sertifikatas – **LCIE10ATEX3076 – II grupė 2 GD kategorija** – atsparus ugniai ir dulkėms
DLC3020F

Ex d IIC T5(Ta ≤ 80 °C), T6(Ta ≤ 73 °C) Gb

Ex tb IIIC T87 °C(Ta ≤ 80 °C) / T80 °C (Ta ≤ 73 °C) Db, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-1:2007, EN60079-31:2014

Sertifikatas – **LCIE10ATEX1010 – II grupė 3 GD kategorija** – n tipo, atsparus dulkėms
DLC3020F

Ex nA IIC T5(Ta ≤ 80 °C), T6(Ta ≤ 73 °C) Gc

Ex tc IIIC T87 °C(Ta ≤ 80 °C) / T80 °C(Ta ≤ 73 °C) Dc, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-15:2010, EN60079-31:2014

ATEX notifikuotoji įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081

33 Avenue du General Leclerc BP 8

F92233 Fontenay-aux-Roses cedex

France (Prancūzija)

ATEX notifikuotoji įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180

Rockhead Business Park

Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management
Fisher Controls International LLC
205 South Center Street
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**elektrinis pavaros mechanizmas
„easy-Drive“,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darniųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



Michael McCarty

Prietaisų verslo ir pažangių mokslinių tyrimų padalinio viceprezidentas

2017 m. liepos 20 d.

Data

Kontaktai Europoje

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

EMS direktyva 2014/30/ES

Modeliai: visi
EN 61326-1:2013

RoHS direktyva – 2011/65/ES

Išimties deklaracija

Modeliai: visi

Pirmiau minėta įranga nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, nurodytą 2 straipsnio 4 punkto C dalyje, todėl įranga negali būti ženklinama RoHS atitikties „CE“ ženklu. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį kitų taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatoms.

ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)

Sertifikatas – **SIRA12ATEX1168X – II grupė 2 G kategorija** – atsparus ugniai
„easy-Drive“
Ex db IIA T6(Ta ≤ 70 °C) Gb
Taikyti standartai: EN60079-0:2012/A11:2013, EN60079-1:2014

ATEX notifikuojoji įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)

SIRA Certification Services – notifikuotosios įstaigos numeris: 0518
Unit 6, Hawarden Industrial Park
Hawarden, CH5 3US
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

ATEX notifikuojoji įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180
Rockhead Business Park
Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management
Fisher Controls International LLC
205 South Center Street
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**elektropneumatinis keitiklis
546, 546NS**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darniųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



Josh Wilford
Vice President – Engineered Products

2016 m. liepos 11 d.

Data

Kontaktai Europoje

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

EMS direktyva 2014/30/ES

Visi modeliai
EN 61326-1:2013

SID direktyva 2014/68/ES

SEP deklaracija

Modeliai: 546, 546NS

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SID direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklu, nurodančiu atitiktį SID direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga *gali* būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį *kitų* taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatoms.

EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,


**Emerson Process Management
Fisher Controls International LLC
205 South Center Street
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**HART® Filter
HF340, HF341,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darniųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



Michael McCarty

Prietaisų verslo ir pažangių mokslinių tyrimų padalinio viceprezidentas

2017 m. Rugsjūčio 17 d.

Data

Kontaktai Europoje

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

EMS direktyva 2014/30/ES

Modeliai: visi
EN 61326-1:2013